1.5um fiber laser:

2« »	'# K¯ (nm)	#%#– y4Ô	'EÃ • y4Ô	EÃ * y4Ô	' • (max)	#%#– x)· (min)	…7ò Ï)· Ämax Å
(6+1) x1	1530-1575	105/125 0.22	SMF28e	SMGDF1550	0.7dB	90%	50W
(6+1) x1	1530-1575	105/125 0.22	SMGDF1550	SMGDF1550	0.7dB	90%	50W
(6+1) x1	1530-1575	105/125 0.22	12/130um,NA0.20/0.46	12/130um,NA0.20/0.46	0.7dB	90%	50W
(6+1) x1	1530-1575	105/125 0.22	12/130um,NA0.20/0.46	25/300um,NA0.09/0.46	0.7dB	95%	100W

2.0um fiber laser:

2« »	'# K¯ (nm)	#%#– y4Ô	'EÃ • y4Ô	EÃ * y4Ô	' • (max)	#%#– x)· (min)	…7ò Ï)· Ämax Å
(6+1) x1	1950-2050	105/125 0.22	SM1950	10/130um,NA0.15/0.46	0.7dB	90%	50W
(6+1) x1	1950-2050	105/125 0.22	10/130um,NA0.15/0.46	10/130um,NA0.15/0.46	0.7dB	90%	50W